



SPANNMUTTERN GHIERE CLAMPING NUTS



INHALT - INDICE - INDEX



RK-

PER PINZE SKS SPANNMUTTERN FÜR ZANGEN SKS STAN DARD FOR COLLET SKS		17-5
ECCENTRICHE EZENTRISCHE STANDARD - EXZENTRISCHE MINI STAN DARD - MINI STANDARD ECCENTRIC - MINI ECCENTRIC		17-7
ECCENTRICHE ESAGONALI SECHSKANTIGE EXZENTRISCHE STANDARD - SECHSKANTIGE EXZENTRISCHE MINI STAN DARD - MINI ECCENTRIC HEXAGONAL STANDARD - ECCENTRIC HEXAGONAL MINI		17-9
PER ALTA VELOCITÀ CONCENTRICHE FÜR HOHE GLEICHMITTIGE GESCHWINDIGKEIT STANDARD - MINI STAN DARD - MINI STANDARD CONCENTRIC - MINI CONCENTRIC		17-11
CONCENTRICHE - ESAGONALI SECHSKANTIG GLEICHMITTIG STANDARD - SECHSKANTIG GLEICHMITTIG MINI STAN DARD - MINI CONCENTRIC HEXAGONAL STANDARD - CONCENTRIC HEXAGONAL MINI		17-13
CON CUSCINETTO A SFERA MIT KUGELLAGER EXZENTRISCH - MIT KUGELLAGER GLEICHMITTIG ECCENTRI CHE - CONCENTRI CHE BALL-BEARING CLAMPING NUT ECCENTRIC-CONCENTRIC (WITH AND WITHOUT NOTCH)		17-16
PER EOC DIN 6388 FÜR EOC DIN6388 CONCENTRI CHE - A SFERA FOR COLLETS EOC DIN 6388 - CONCENTRIC - BALL BEARING		17-19

INHALT - INDICE - INDEX



RK-

PER ERD - ETS FÜR ERD-ETS STANDARD - MINI FOR COLLETS ETS STANDARD - FOR COLLETS ETS MINI		17-21
CON FILETTO ESTERNO MIT AUSSGENGENWINDE FORM (A) MIT BOHRUNGEN – MIT SECHSKANT FORMA A CON FORI - CON ESAGONO EXTERNALLY THREADED NUTS - EXTERNALLY THREADED EXAGONAL NUTS		17-23
A TENUTA DEL REFRIGERANTE DICHTMUTTERN FÜR KÜHLMITTEL STANDARD – MIT DICHTSCHEIBEN STANDARD - CON DISCHETTI A TENUTA STANDARD SEALED NUTS - NUTS WITH SEAL DISKS		17-26
CON CANALI DI LUBRIFICAZIONE MIT SCHMIERUNGSINNEN STANDARD STANDARD NUTS WITH COOLANT CHANNELS		17-29
SENZA TACCHE OHNE RASTEN EXZENTRISCHE - OHNE RASTEN GLEICHMITTIG ECCENTRICHE - CONCENTRICHE ECCENTRIC - CONCENTRIC		17-31
CHIAVI PER GHIERE SCHLÜSSEL FÜR SPANNMUTTERN - SEGMENTSCHLÜSSEL – DYNAMOMETRISCHE STANDARD - DIGITALE DINAMOMETRICA WRENCHES FOR NUT DIN6499 - DYNAMOMETRIC WRENCHES		17-33





**FÜR SPANNZANGEN SKS
PER PINZE SKS
FOR SKS COLLETS**



STANDARD
STANDARD
STANDARD




FÜR SPANNZANGEN SKS

PER PINZE SKS

FOR COLLETS SKS

COD.	TYPE	d9	d8
NUT.10.SKS	SKS10	30	M21,5X1
NUT.20.SKS	SKS20	48,5	M40X1





EZENTRISCH
ECCENTRICHE
ECCENTRIC




	STANDARD
	STANDARD
	STANDARD
	MINI
	MINI
	MINI

EZENTRISCHER STANDARD - RECHTS

ECCENTRICA STANDARD - DX

ECCENTRIC STANDARD - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.ST	ERX16	32	M22x1,5
RK.NUT.20.ST	ERX20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.ST	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.ST	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.ST	ERX40	63	M50x1,5
RK.NUT.50.ST	ERX50	78	M64x2
RK.NUT.60.ST	ERX60	84	M70x1,5




EZENTRISCHER STANDARD - LINKS

ECCENTRICA STANDARD - SX

ECCENTRIC STANDARD - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.ST.L	ERX16	32	M22x1,5 sin
RK.NUT.20.ST.L	ERX20	35	M25x1,5 sin
RK.NUT.25.ST.L	ERX25	42	M32x1,5 sin
RK.NUT.32.ST.L	ERX32	50	M40x1,5 sin
RK.NUT.40.ST.L	ERX40	63	M50x1,5 sin




EZENTRISCHER MINI - RECHTS

ECCENTRICA MINI - DX

ECCENTRIC MINI - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.8.MINI	ERX8M	12	M10x0,75
RK.NUT.11.MINI	ERX11M	16	M13x0,75
RK.NUT.16.MINI	ERX16M	22	M19x1
RK.NUT.20.MINI	ERX20M	28	M24x1
RK.NUT.25.MINI	ERX25M	35	M30x1




EZENTRISCHER MINI - LINKS

ECCENTRICA MINI - SX

ECCENTRIC MINI - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.11.MINI.L	ERX11M	16	M13x0,75 sin
RK.NUT.16.MINI.L	ERX16M	22	M19x1 sin
RK.NUT.20.MINI.L	ERX20M	28	M24x1 sin
RK.NUT.25.MINI.L	ERX25M	35	M30x1 sin





**EZENTRISCH SECHSKANT
ECCENTRICHE ESAGONALI
ECCENTRIC HEXAGONAL**





	STANDARD STANDARD STANDARD
	MINI MINI MINI

EZENTRISCHER SECHSKANT STANDARD RECHTS

ECCENTRICA ESAGONALE STANDARD - DX

ECCENTRIC HEXAGONAL STANDARD RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.11.EX	ERX11SE	19	M14x0,75	17
RK.NUT.16.EX	ERX16SE	28	M22x1,5	25
RK.NUT.20.EX	ERX20SE	34	M25x1,5	30





EZENTRISCHER SECHSKANT STANDARD LINKS

ECCENTRICA ESAGONALE STANDARD - SX

ECCENTRIC HEXAGONAL STANDARD LEFT

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.11.EX.L	ERX11SEL	19	M14x0,75 sin	17
RK.NUT.16.EX.L	ERX16SEL	28	M22x1,5 sin	25
RK.NUT.20.EX.L	ERX20SEL	34	M25x1,5 sin	30





EZENTRISCHER SECHSKANT MINI RECHTS

ECCENTRICA ESAGONALE MINI - DX

ECCENTRIC HEXAGONAL MINI RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.11.MINI.EX	ERX11MSE	16	M13x0,75	14
RK.NUT.16.MINI.EX	ERX16MSE	25	M19x1	22
RK.NUT.20.MINI.EX	ERX20MSE	30	M24x1	27





KONZENTRISCH FÜR HOCHGESCHWINDIGKEIT CONCENTRICHE PER ALTA VELOVITÀ CONCENTRIC FOR HIGH SPEED





	STANDARD STANDARD STANDARD
	MINI MINI MINI

KONZENTRISCH STANDARD - RECHTS

CONCENTRICA STANDARD - DX

CONCENTRIC STANDARD - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.C	ERX16	32	M22x1,5
RK.NUT.20.C	ERX20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.C	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.C	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.C	ERX40	63	M50x1,5





KONZENTRISCH STANDARD - LINKS

CONCENTRICA STANDARD - SX

CONCENTRIC STANDARD - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.C.L	ERX16	32	M22x1,5 sin
RK.NUT.20.C.L	ERX20	35	M25x1,5 sin
RK.NUT.25.C.L	ERX25	42	M32x1,5 sin
RK.NUT.32.C.L	ERX32	50	M40x1,5 sin
RK.NUT.40.C.L	ERX40	63	M50x1,5 sin




KONZENTRISCH MINI - RECHTS

CONCENTRICA MINI - DX

CONCENTRIC MINI - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.MINI.C	ERX16M	22	M19x1
RK.NUT.20.MINI.C	ERX20M	28	M24x1
RK.NUT.25.MINI.C	ERX25M	35	M30x1





**KONZENTRISCH SECHSKANT
CONCENTRICHE ESAGONALI
CONCENTRIC HEXAGONAL**




STANDARD
STANDARD
STANDARD

KONZENTRISCH SECHSKANT - RECHTS

CONCENTRICA ESAGONALI - DX

CONCENTRIC HEXAGONAL - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.16.EX.C	ERX16	28	M22x1,5	25
RK.NUT.20.EX.C	ERX20	34	M25x1,5	30
RK.NUT.25.EX.C	ERX25	42	M32x1,5	38




KONZENTRISCH SECHSKANT - LINKS

CONCENTRICA ESAGONALI - SX

CONCENTRIC HEXAGONAL - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.16.EX.C.L	ERX16 sx	28	M22x1,5 sin	25
RK.NUT.20.EX.C.L	ERX20 sx	34	M25x1,5 sin	30







KUGELLAGERMUTTERN

GHIERA A SFERA

BALL-BEARING NUTS





	EZENTRISCH MIT NUTEN ECCENTRICHE CON TACCHE ECCENTRIC WITH NOTCHES
	KONZENTRISCH MIT NUTEN CONCENTRICHE CON TACCHE CONCENTRIC WITH NOTCHES
	EZENTRISCH OHNE NUTEN ECCENTRICHE SENZA TACCHE ECCENTRIC WITHOUT NOTCHES
	KONZENTRISCH OHNE NUTEN CONCENTRICHE SENZA TACCHE CONCENTRIC WITHOUT NOTCHES





KUGELLAGERMUTTERN EXZENTRISCH - RECHTS
GHIERA A SFERA STANDARD ECCENTRICHE - DX
BALL-BEARING NUTS ECCENTRIC - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.BB.ST	ERX16	32	M22x1,5
RK.NUT.20.BB.ST	ERX20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.BB.ST	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.BB.ST	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.BB.ST	ERX40	63	M50x1,5
RK.NUT.50.BB.ST	ERX50	78	M64x2
RK.NUT.60.BB.ST	ERX60	83	M70x1,5
RK.NUT.90.BB.ST	ERX90	132	M110x1,5





KUGELLAGERMUTTERN EXZENTRISCH - LINKS
GHIERA A SFERA STANDARD ECCENTRICHE - SX
BALL-BEARING NUTS ECCENTRIC - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.32.BB.ST.L	ERX32	50	M40x1,5 sin
RK.NUT.40.BB.ST.L	ERX40	63	M50x1,5 sin





KUGELLAGERMUTTERN KONZENTRISCH - RECHTS
GHIERA A SFERA STANDARD CONCENTRICCA - DX
BALL-BEARING NUTS CONCENTRIC - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.20.BB.C	ERX20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.BB.C	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.BB.C	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.BB.C	ERX40	63	M50x1,5





KUGELLAGERMUTTERN KONZENTRISCH - LINKS
GHIERA A SFERA STANDARD CONCENTRICA - SX
BALL-BEARING NUTS CONCENTRIC - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.32.BB.C.L	ERX32	50	M40x1,5 sin
RK.NUT.40.BB.C.L	ERX40	63	M50x1,5 sin





KUGELLAGERMUTTERN EXZENTRISCH - RECHTS
GHIERA A SFERA SENZA TACCHE ECCENTRICHE - DX
BALL-BEARING NUTS WITHOUT NOTCHES ECCENTRIC - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.BB.NF.ST	ERX16	32	M22x1,5
RK.NUT.20.BB.NF.ST	ERX20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.BB.NF.ST	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.BB.NF.ST	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.BB.NF.ST	ERX40	63	M50x1,5



KUGELLAGERMUTTERN KONZENTRISCH - LINKS
GHIERA A SFERA STANDARD ECCENTRICHE - SX
BALL-BEARING NUTS ECCENTRIC - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.BB.NF.C	ERX16	32	M22x1,5
RK.NUT.20.BB.NF.C	ERX20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.BB.NF.C	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.BB.NF.C	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.BB.NF.C	ERX40	63	M50x1,5







MUTTER FÜR EOC DIN 6388
GHIERA PER EOC DIN 6388
NUT FOR EOC DIN 6388



	KONZENTRISCH CONCENTRICHE CONCENTRIC
	KONZENTRISCH A SFERA BALL-BEARING



MUTTER FÜR EOC DIN 6388 KONZENTRISCH - RECHTS
GHIERA ER EOC DIN 6388 CONCENTRICCA - DX
NUT FOR EOC DIN 6388 CONCENTRIC - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.EOC.ST	EOC16	43	M33x1,5
RK.NUT.25.EOC.ST	EOC25	60	M48x2
RK.NUT.32.EOC.ST	EOC32	72	M60x2,5





MUTTER FÜR EOC DIN 6388 KONZENTRISCH - LINKS
GHIERA ER EOC DIN 6388 CONCENTRICCA - SX
NUT FOR EOC DIN 6388 CONCENTRIC - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.25.EOC.ST.L	EOC25	60	M48x2 sin



KUGELLAGERMUTTERN FÜR EOC DIN 6388 - RECHTS
GHIERA A SFERA PER EOC DIN 6388 - DX
BALL-BEARING NUT FOR EOC DIN 6388 - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.EOC.BB	EOC16	43	M33x1,5
RK.NUT.25.EOC.BB	EOC25	60	M48x2
RK.NUT.32.EOC.BB	EOC32	72	M60x2,5





MUTTER FÜR ERD - ETS
GHIERA PER ERD - ETS
NUT FOR ERD - ETS



	STANDARD STANDARD STANDARD
	MINI MINI MINI




MUTTER FÜR ERD-ETS STANDARD - RECHTS

GHIERA PER ERD-ETS STANDARD - DX

NUT FOR ERD-ETS STANDARD - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.ERD	ERXD16	32	M22x1,5
RK.NUT.20.ERD	ERXD20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.ERD	ERXD25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.ERD	ERXD32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.ERD	ERXD40	63	M50x1,5




MUTTER FÜR ERD-ETS STANDARD - LINKS

GHIERA PER ERD-ETS STANDARD - SX

NUT FOR ERD-ETS STANDARD - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.32.ERD.L	ERXD32	50	M40x1,5 sin
RK.NUT.40.ERD.L	ERXD40	63	M50x1,5 sin





MUTTER FÜR ERD-ETS MINI

GHIERA PER ERD-ETS MINI

NUT FOR ERD-ETS MINI

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.ERD.MINI	ERXD16M	24	M19x1
RK.NUT.20.ERD.MINI	ERXD20M	30,5	M24x1
RK.NUT.25.ERD.MINI	ERXD25M	36	M30x1





AUßENGEWINDE-MUTTERN CON FILETTO ESTERNO EXTERNALLY THREADED NUTS



	FORM A MIT LÖCHERN FORMA A CON FORI EXTERNALLY THREADED NUTS
	HEXAGONALE CON ESAGONO EXTERNALLY THREADED EXAGONAL NUTS


AUßENGEWINDE EXZENTRISCH - RECHTS
GHIERA CON FORI ECCENTRICA - DX
EXTERNALLY THREADED ECCENTRIC - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.11.A	ERX11A	M18x1	6
RK.NUT.16.A	ERX16A	M24x1	8
RK.NUT.20.A	ERX20A	M28x1,5	11
RK.NUT.25.A	ERX25A	M32x1,5	12
RK.NUT.32.A	ERX32A	M40x1,5	14
RK.NUT.40.A	ERX40A	M50x1,5	18



AUßENGEWINDE KONZENTRISCH - RECHTS
GHIERA CON FORI CONCENTRICA - DX
EXTERNALLY THREADED CONCENTRIC - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.A.C	ERX16A	M24x1	8
RK.NUT.20.A.C	ERX20A	M28x1,5	11
RK.NUT.25.A.C	ERX25A	M32x1,5	12
RK.NUT.32.A.C	ERX32A	M40x1,5	14



AUßENGEWINDE KONZENTRISCH - LINKS
GHIERA CON FORI CONCENTRICA - SX
EXTERNALLY THREADED CONCENTRIC - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.A.C.L	ERX16A	M24x1 sin	8
RK.NUT.20.A.C.L	ERX20A	M28x1,5 sin	11
RK.NUT.25.A.C.L	ERX25A	M32x1,5 sin	12
RK.NUT.32.A.C.L	ERX32A	M40x1,5 sin	14





AUßENGEWINDE EXAGONAL EXZENTRISCH

FORMA A CON ESAGONO ECCENTRICA

EXTERNALLY THREADED EXAGONAL ECCENTRIC

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.11.A.EX	ERX11AEX	M18x1	9	15
RK.NUT.16.A.EX	ERX16AEX	M24x1	12	19
RK.NUT.20.A.EX	ERX20AEX	M28x1,5	13	22
RK.NUT.25.A.EX	ERX25AEX	M32x1,5	16,5	27
RK.NUT.32.A.EX	ERX32AEX	M40x1,5	19	32
RK.NUT.40.A.EX	ERX40AEX	M50x1,5	17	42





AUßENGEWINDE EXAGONAL KONZENTRISCH

FORMA A CON ESAGONO CONCENTRICA

EXTERNALLY THREADED EXAGONAL CONCENTRIC

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.16.A.C.EX	ERX16AEX	M24X1	12	19





ABGEDICHTETE MUTTER A TENUTA DEL REFRIGERANTE SEALED NUTS



	STANDARMUTTERN MIT DICHTUNG STANDARD STANCA STANDARD SEALED NUTS
	MUTTERN MIT DICHTSCHEIBEN A TENUTA DISCHI DI TENUTA DEL REFRIGERANTE NUTS WITH SEAL DISKS





ABGEDICHTETE MUTTER

A TENUTA DEL REFRIGERANTE

SEALED NUTS

COD.	TYPE	d9	d8	ØD
RK.NUT.32.RF.4	ERX32	50	M40x1,5	4
RK.NUT.32.RF.5	ERX32	50	M40x1,5	5
RK.NUT.32.RF.6	ERX32	50	M40x1,5	6
RK.NUT.32.RF.7	ERX32	50	M40x1,5	7
RK.NUT.32.RF.8	ERX32	50	M40x1,5	8
RK.NUT.32.RF.9	ERX32	50	M40x1,5	9
RK.NUT.32.RF.10	ERX32	50	M40x1,5	10
RK.NUT.32.RF.11	ERX32	50	M40x1,5	11
RK.NUT.32.RF.12	ERX32	50	M40x1,5	12
RK.NUT.32.RF.13	ERX32	50	M40x1,5	13
RK.NUT.32.RF.14	ERX32	50	M40x1,5	14
RK.NUT.32.RF.15	ERX32	50	M40x1,5	15
RK.NUT.32.RF.16	ERX32	50	M40x1,5	16
RK.NUT.32.RF.17	ERX32	50	M40x1,5	17
RK.NUT.32.RF.18	ERX32	50	M40x1,5	18
RK.NUT.32.RF.19	ERX32	50	M40x1,5	19
RK.NUT.32.RF.20	ERX32	50	M40x1,5	20





MUTTERN MINI MIT DICHTUNGSSCHEIBEN

MINI CON DISCHI DI TENUTA

NUTS MINI WITH SEAL DISKS

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.16.M.DT	ER16M	22	M19x1	DS16
RK.NUT.20.M.DT	ER20M	28	M24x1	DS20
RK.NUT.25.M.DT	ER25M	35	M30x1	DS25





MUTTERN STANDARD MIT DICHTUNGSSCHEIBEN

STANDARD CON DISCHI DI TENUTA

NUTS STANDARD WITH SEAL DISKS

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.25.DT	ER25	42	M32x1,5	DS25
RK.NUT.32.DT	ER32	50	M40x1,5	DS32
RK.NUT.40.DT	ER40	63	M50x1,5	DS40



DICHTUNGSSCHEIBEN

DISCHI DI TENUTA

SEAL DISKS

COD.	TYPE	d9	d8
RK.DS.16	ER16	D4 ÷ D10	13
RK.DS.20	ER20	D4 ÷ D13	16
RK.DS.25	ER25	D4 ÷ D16	21
RK.DS.32	ER32	D4 ÷ D20	27
RK.DS.40	ER40	D4 ÷ D26	33





MUTTERN MIT KÜHLMITTELKANÄLEN CON CANALI DI LUBRIFICAZIONE NUTS WITH COOLANT CHANNELS





STANDARD
STANDARD
STANDARD

MUTTERN MIT KÜHLMITTELKANÄLEN

CON CANALI DI LUBRIFICAZIONE

NUTS WITH COOLANT CHANNELS

COD.	TYPE	d9	d8	SW
RK.NUT.32.CC.4	ERX32	50	M40x1,5	4
RK.NUT.32.CC.5	ERX32	50	M40x1,5	5
RK.NUT.32.CC.6	ERX32	50	M40x1,5	6
RK.NUT.32.CC.7	ERX32	50	M40x1,5	7
RK.NUT.32.CC.8	ERX32	50	M40x1,5	8
RK.NUT.32.CC.9	ERX32	50	M40x1,5	9
RK.NUT.32.CC.10	ERX32	50	M40x1,5	10
RK.NUT.32.CC.11	ERX32	50	M40x1,5	11
RK.NUT.32.CC.12	ERX32	50	M40x1,5	12
RK.NUT.32.CC.13	ERX32	50	M40x1,5	13
RK.NUT.32.CC.14	ERX32	50	M40x1,5	14
RK.NUT.32.CC.15	ERX32	50	M40x1,5	15
RK.NUT.32.CC.16	ERX32	50	M40x1,5	16
RK.NUT.32.CC.17	ERX32	50	M40x1,5	17
RK.NUT.32.CC.18	ERX32	50	M40x1,5	18
RK.NUT.32.CC.19	ERX32	50	M40x1,5	19
RK.NUT.32.CC.20	ERX32	50	M40x1,5	20





HOHER GESCHWINDIGKEIT OHNE KERBEN PER ALTA VELOCITÀ SENZA TACCHE NUTS HIGH SPEED WITHOUT NOTCHES





	EZENTRISCH ECCENTRICHE ECCENTRIC
	KONZENTRISCH CONCENTRICHE CONCENTRIC

EZENTRISCH OHNE KERBEN - RECHTS

SENZA TACCHE ECCENTRICA - DX

ECCENTRIC WITHOUT NOTCHES - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.NF.ST	ERX16	32	M22x1,5
RK.NUT.20.NF.ST	ERX20	35	M25x1,5
RK.NUT.25.NF.ST	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.NF.ST	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.NF.ST	ERX40	63	M50x1,5





KONZENTRISCH OHNE KERBEN - RECHTS

SENZA TACCHE CONCENTRICA - DX

CONCENTRIC WITHOUT NOTCHES - RIGHT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.25.NF.C	ERX25	42	M32x1,5
RK.NUT.32.NF.C	ERX32	50	M40x1,5
RK.NUT.40.NF.C	ERX40	63	M50x1,5





KONZENTRISCH OHNE KERBEN - LINKS

SENZA TACCHE CONCENTRICA - SX

CONCENTRIC WITHOUT NOTCHES - LEFT

COD.	TYPE	d9	d8
RK.NUT.16.NF.C.L	ERX16	32	M22X1,5sin
RK.NUT.32.NF.C.L	ERX32	50	M40X1,5sin





SCHRAUBENSCHLÜSSEL FÜR MUTTERN

CHIAVI PER GHIERE

WRENCHES FOR NUTS




	FÜR SPANNMUTTER DIN 6499 PER GHIERA ER DIN 6499 FOR CLAMPING NUT DIN 6499
	FÜR SECHSKANTMUTTER PER GHIERA ESAGONALE FOR HEXAGONAL NUT
	FÜR KLEMMMUTTER EOC DIN 6388 A SETTORE PER GHIERA EOC DIN 6388 FOR CLAMPING NUT EOC DIN 6388
	DYNANOMETRISCH DINAMOMETRICA DYNANOMETRIC

FÜR MINI-KLEMMMUTTER DIN 6499

PER GHIERA ER DIN 6499 MINI

FOR MINI CLAMPING NUT DIN 6499

COD.	TYPE
RK.WR.8.M	ERX8M
RK.WR.11.M	ERX11M
RK.WR.16.M	ERX16M
RK.WR.20.M	ERX20M
RK.WR.25.M	ERX25M




FÜR STANDARD-KLEMMMUTTER DIN 6499

PER GHIERA ER DIN 6499 STANDARD

FOR STANDARD CLAMPING NUT DIN 6499

COD.	TYPE
RK.WR.16.ST	ERX16
RK.WR.20.ST	ERX20
RK.WR.25.ST	ERX25
RK.WR.32.ST	ERX32
RK.WR.40.ST	ERX40
RK.WR.50.ST	ERX50



FÜR SECHSKANTKLEMMMUTTER

PER GHIERA ESAGONALE

FOR HEXAGONAL CLAMPING NUT

COD.	TYPE
RK.WR.11.EX	ER11EX
RK.WR.16.EX	ER16EX
RK.WR.20.EX	ER20EX
RK.WR.25.EX	ER25EX



FÜR KLEMMMUTTER EOC DIN 6388

A SETTORE PER PINZA EOC DIN 6388

FOR CLAMPING NUT EOC DIN 6388

COD.	TYPE
RK.WR.16.EOC	CHIAVE PER GHIERA EOC 16
RK.WR.25.EOC	CHIAVE PER GHIERA EOC 25





STANDARD DYNAMOMETRISCH

DINAMOMETRICHE STANDARD

STANDARD DYNAMOMETRIC

COD.	TYPE	COPPIA SERRAGIO
RK.WR.DIN.16	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER16MINI	23-35
RK.WR.DIN.20	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER20	30-40
RK.WR.DIN.25	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER25	45-55
RK.WR.DIN.32	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER32	65-70
RK.WR.DIN.40	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER40	110-120



MINI DYNAMOMETRISCH

DINAMOMETRICHE MINI

MINI DYNAMOMETRIC

COD.	TYPE
RK.WR.DIN.8.MINI	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER8MINI
RK.WR.DIN.11.MINI	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER11MINI
RK.WR.DIN.16.MINI	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER16MINI
RK.WR.DIN.20.MINI	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER20MINI
RK.WR.DIN.25.MINI	CHIAVE DINAMOMETRICA PER ER25MINI



ROLLENLAGER-STANDARDSCHLÜSSEL

CHIAVI A RULLI STANDARD

ROLLER BEARING STANDARD WRENCH

COD.	TYPE	d9	d8
RK.WR.RUL.16	PER GHIERE ER16 CON E SENZA TACCHE	210	300
RK.WR.RUL.20	PER GHIERE ER20 CON E SENZA TACCHE	210	300
RK.WR.RUL.25	PER GHIERE ER25 CON E SENZA TACCHE	285	400
RK.WR.RUL.32	PER GHIERE ER32 CON E SENZA TACCHE	285	413
RK.WR.RUL.40	PER GHIERE ER40 CON E SENZA TACCHE	310	440



ROLLENLAGER-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

CHIAVI A RULLI DINAMOMETRICHE

ROLLER BEARING DYNAMOMETRIC WRENCH

COD.	TYPE
RK.WR.RUL.DIN.16	PER GHIERE ER16 CON E SENZA TACCHE
RK.WR.RUL.DIN.20	PER GHIERE ER20 CON E SENZA TACCHE
RK.WR.RUL.DIN.25	PER GHIERE ER25 CON E SENZA TACCHE
RK.WR.RUL.DIN.32	PER GHIERE ER32 CON E SENZA TACCHE
RK.WR.RUL.DIN.40	PER GHIERE ER40 CON E SENZA TACCHE



ROLLENLAGER-DREHMOMENTSCHLÜSSEL

CHIAVI A RULLI DINAMOMETRICHE

ROLLER BEARING DYNAMOMETRIC WRENCH

COD.	TYPE	COPPIA SERRAGIO
RK.WR.DIG	CHIAVE DIGITALE DINAMOMETRICA	20-200 NM



AUSWECHSELBARE KÖPFE

INSERTI PER CHIAVE DINAMOMETRICA

INTERCHANGEABLE HEADS

COD.	TYPE	COPPIA SERRAGIO
WR.INS.DIG.ER16M	PER GHIERA ER16 MINI	1
WR.INS.DIG.ER20M	PER GHIERA ER20 MINI	1
WR.INS.DIG.ER25M	PER GHIERA ER25 MINI	1
WR.INS.DIG.ER16.EX	PER GHIERA ER16 ESAGONALE	2
WR.INS.DIG.ER20.EX	PER GHIERA ER20 ESAGONALE	2
WR.INS.DIG.ER25	PER GHIERA ER25 STANDARD	3
WR.INS.DIG.ER32	PER GHIERA ER32 STANDARD	3
WR.INS.DIG.ER40	PER GHIERA ER40 STANDARD	3
WR.INS.DIG.ER32NF	PER GHIERA ER32 SENZA TACCHE	4



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4

